

BRIDGESTONE



DURAVIS R002


Převratné
Zvýšená odolnost vůči opotřebení.
Nejlepší přilnavost na mokru ve své třídě.

HLAVNÍ ÚSKALÍ SOUČASNÉ DOPRAVY



Vzhledem k dnešním vysokým nárokům přepravního průmyslu musejí vlastníci a manažeři vozových parků maximalizovat jejich produktivitu a minimalizovat provozní náklady.

Pneumatika Bridgestone DURAVIS R002 je ideálním řešením pro snížení provozních nákladů celého vozového parku, protože nabízí výrazně nižší náklady na kilometr díky mimořádné odolnosti vůči opotřebení a optimalizované palivové účinnosti.



NOVÁ A PŘEVRAVNÁ DURAVIS R002



ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBENÍ

O 45 % VYŠŠÍ KILOMETROVÝ NÁJEZD NEŽ U PŘEDCHOZÍHO MODELU¹

NIŽŠÍ NÁKLADY NA KILOMETR

15% SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA UJETÝ KILOMETR VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MODELEM¹



NEJLEPŠÍ PŘILNAVOST NA MOKRU VE SVÉ TŘÍDĚ

PRVNÍ PNEUMATIKY PRO REGIONÁLNÍ POUŽITÍ, KTERÁ OBDRŽELA EU ŠTÍTEK „A“ PRO VODÍČÍ PNEUMATIKY (rozměry: 315/80R22.5)



OPTIMALIZOVANÁ PALIVOVÁ ÚČINNOST

NABÍZÍ KOMBINACI B-C-B PRO VODICÍ, ZÁBĚROVOU A NÁVĚSOVOU NÁPRAVU²



PŘIPRAVENY NA ZIMU

SYMBOL SNĚHOVÉ VLOČKY NA POZADÍ HORSKÉHO ŠTÍTU A OZNAČENÍ M+S



RFID

VYBAVENA UNIKÁTNÍ RFID TECHNOLOGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ IDENTIFIKACI PNEUMATIK



1: Na základě aktuálních výsledků interních testů odolnosti vůči opotřebení ve srovnání s předchozími modely R-STEER 001, R-DRIVE 001 a R168. Rozměry 315/80 R22.5 pro vodící a záběrovou nápravu a 385/65 R22.5 pro návěsovou nápravu.

2: EU štítek pro značení pneumatik pro rozměry 315/80 R22.5 pro vodící a záběrovou nápravu a 385/65 R22.5 pro návěsovou nápravu.

PROVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI PNEUMATIK BYLY
PROVĚŘENY NA **13 FLOTILÁCH,**
151 VOZIDLECH A VÍCE NEŽ
12,322,853 KILOMETRECH¹



“Řidiči jsou tímto produktem nadšeni, a to je nejdůležitější. Spokojení řidiči jsou zárukou spokojeného vozového parku. Vyjadřovali se ke zlepšení přilnavosti za mokra, díky níž ve výsledku jezdí s větší jistotou.”

Rhys Thomas, Owen's Road Services, VB

“Od všech produktů Bridgestone jsme získali vyšší komfort a lepší přilnavost, včetně výjimečně dlouhé životnosti.”

Gordon Daly, Loane Transport, Irsko



Úspory ve výši **112 082 EUR / rok** na nákladech na km a
Úspora 554 459 EUR/rok na nákladech na palivo u průměrného regionálního fleetu.²



Lepší o 9.17 % index přilnavosti za mokra ve srovnání s předchozí generací.³



2.3 l/100km úspor na nákladní vozidlo² u průměrného regionálního fleetu.



1 119 tun/rok snížené emise CO₂ pro lepší uhlíkovou stopu.⁴

1: Na základě interního vyhodnocení pole. Stav květen 2019.

2: Palivo: Na základě výpočtů pomocí nástroje VECTO / CPK: Na základě interního testu v terénu a průměrné tržní ceny. Pro kombinaci tahačů a přívěsů 4x2 s řízením a pohonem DURAVIS R002 315 / 80R22.5 a pneumatikami přívěsu 385 / 65R22.5 ve srovnání s namontovanou stejnou jednotkou a za stejných podmínek jako pneumatiky předchozí generace R-STEER 001, R-DRIVE 001 a R168 pro celý vozový park na základě těchto předpokladů: velikost vozového parku 150 tahačů a návěsů, 130 000 km najetých kilometrů ročně na kamionu, cena nafty 1,2 € / l. Upozorňujeme, že skutečné úspory se mohou lišit, protože závisí do velké míry na dalších faktorech.

3: Na základě hodnot dřívější generace pneumatiky R-STEER 001 ve srovnání s pneumatikou DURAVIS R-STEER 002, v rozměru 315 / 80R22.5.

4: Snížení emisí CO₂ předpokládáné pro celý vozový park na základě následujících parametrů: velikost vozového parku 150 tahačů a přívěsů, 130 000 km ročně počet najetých kilometrů na nákladní vozidlo, cena nafty 1,2 € / l.

REFERENCE



„Moje společnost provádí přepravy, které vystavují pneumatiky skutečně velké zátěži. Z toho důvodu raději používám pouze prémiové pneumatiky. Hodně se nám osvědčily pneumatiky Bridgestone DURAVIS R002, které se vyznačují velmi rovnoměrným opotřebením, delší životností ve srovnání s produkty, které jsou v současné době na trhu dostupné, a obecně výtečnými jízdními vlastnostmi na mokré i suché vozovce.“

Narcisio Romele, ROTRANS S.R.L., Rumunsko

„Naši řidiči si velmi pochvalují přilnavost na mokré vozovce, obzvláště při zrychlení na výjezdu z kruhového objezdu, u kterého námi dříve používaná značka pneumatik nedokázala u nenaložených vozidel zajistit dostatečnou trakci. Díky spolehlivé přilnavosti nemáme problém ani na zasněžených silnicích. To přináší větší bezpečnost pro naše řidiče!“

August Gschwander, August Gschwander Transport GmbH, Německo



„Díky nabídce DURAVIS ze strany konzultantů značky Bridgestone se nám podařilo zvýšit kilometrový výkon. Byli jsme příjemně překvapeni výtečným chováním pneumatiky na mokru. S dosaženými výsledky jsme velmi spokojeni, neboť jsme snížili své provozní náklady.“

Javier Gandul Sanz, Transportes Candispe, Španělsko

„Pneumatika Bridgestone DURAVIS R002 prokázala špičkové brzdné vlastnosti na mokru i vysoký kilometrový výkon, čímž splnila naše očekávání. Jsme rádi, že tento nový produkt značky Bridgestone u naší flotily používáme.“

António Gumerzindo, Transportes Central Pombalense, Portugalsko



„Naše vozidla jezdí každý den v topograficky náročném terénu, což znamená v kopcích a v ostrých zatáčkách. Vzhledem k tomu, že vozidla zavážející suroviny do sil neustále jezdí s různou zátěží, vyžadujeme vysokou míru směrové stability v různých podmínkách na silnicích, obzvláště pak na mokru. Naši řidiči byli skutečně překvapeni tím, jak dobře se produkty DURAVIS chovají na mokru a jaké mají záběrové vlastnosti na zasněžených vozovkách.“


Fritz Toifl, Fritz Toifl GmbH, Rakousko

POMOCNÉ TECHNOLOGIE

1

ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBENÍ


- **DEZÉNY VYZNAČUJÍCÍ SE NÍZKOU DEFORMACÍ**
 - » VODICÍ: těsný dezén a 3D lamely pro vysoký výkon při zatáčení
 - » ZÁBĚROVÉ: dezén snižující spotřebu paliva s kontrolovanou deformací, přispívá k vyšší životnosti pneumatiky a rovnoměrnému opotřebení
 - » NÁVĚSOVÉ: kompaktní dezén
- **VYSOCE VÝKONNÉ SMĚSI**
 - » VODICÍ a ZÁBĚROVÉ: Svrchní vrstva běhounu ze směsi High-silica a nová technologie tandemového míchání



2

NEJLEPŠÍ PŘILNAVOST NA MOKRU VE SVÉ TŘÍDĚ

- **ZLEPŠENÉ VYPUZOVÁNÍ VODY DÍKY DEZÉNU, KTERÝ VYUŽÍVÁ**
 - » Řadu odvodňovacích prvků, jako jsou kanálky, lamely a žebra
 - » Optimalizovaný kontaktní tlak



1 Optimalizovaný tvar žebra

2 Y-drážky


3 3D lamely

4 Odvodňovací kanálky


3

OPTIMALIZOVANÁ PALIVOVÁ ÚČINNOST

- **DEZÉNY VYZNAČUJÍCÍ SE NÍZKOU DEFORMACÍ**
 - » Tuhost při výrazné kompresi zaručující nižší valivý odpor
- **VYSOCE VÝKONNÁ SMĚS SVRCHNÍ VRSTVY BĚHOUNU A KOSTRY**
 - » Nízká ztráta energie



DEFORMAČNÍ ENERGIE



“Čím menší deformace, tím nižší ztráta energie”

PRODUKTOVÉ ŘADY



VODÍCÍ

DURAVIS R-STEER 002

ROZMĚR	INDEX NOSNOSTI / RYCHLOSTNÍ SYMBOL				dB	M+S		RFID
295/80 R 22.5	154/149 M					✓	✓	✓
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	B	A		71	✓	✓	✓
315/70 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	B	B		71	✓	✓	✓
385/65 R 22.5	160 K (158 L)					✓	✓	✓
315/60 R 22.5	154/148 L					✓	✓	✓
385/55 R 22.5	160 K (158 L)					✓	✓	✓

DURAVIS R-STEER 002 EVO

ROZMĚR	INDEX NOSNOSTI / RYCHLOSTNÍ SYMBOL				dB	M+S		RFID
385/65 R 22.5	164 K (158 L)					✓	✓	✓



ZÁBĚROVÉ

DURAVIS R-DRIVE 002

ROZMĚR	INDEX NOSNOSTI / RYCHLOSTNÍ SYMBOL				dB	M+S		RFID
295/80 R 22.5	152/148 M					✓	✓	✓
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	C	B		75	✓	✓	✓
315/70 R 22.5	154/150 L (152/148 M)	C	B		76	✓	✓	✓
295/60 R 22.5	150/147 L					✓	✓	✓
315/60 R 22.5	152/148 M					✓	✓	✓



NÁVĚSOVÉ

DURAVIS R-TRAILER 002

ROZMĚR	INDEX NOSNOSTI / RYCHLOSTNÍ SYMBOL				dB	M+S		RFID
385/65 R 22.5	160 K (158 L)	B	B		70	✓	✓	✓
385/55 R 22.5	160 K (158 L)	B	B		70	✓	✓	✓

DURAVIS R-TRAILER 002 EVO

ROZMĚR	INDEX NOSNOSTI / RYCHLOSTNÍ SYMBOL				dB	M+S		RFID
385/65 R 22.5	164 K (158 L)					✓	✓	✓

Produktové řady pro září 2019. Aktuální informace o produktových řadách najdete na webových stránkách společnosti Bridgestone pro vaši zemi.

DALŠÍ ŘEŠENÍ OD SPOLEČNOSTI BRIDGESTONE

OPTIMALIZUJTE SPRÁVU PNEUMATIK A PROVOZ VOZOVÉHO PARKU

PRODLUŽTE ŽIVOTNOST SVÝCH PNEUMATIK ZÁSLUHOU PROTEKTORŮ BANDAG

Protektory Bandag R-DRIVE 002 a R-TRAILER 002 nabízí výjimečný kilometrový nájezd, odolnost a bezpečnost a představují ideální běhouny pro **prodloužení životnosti** pneumatik Bridgestone DURAVIS R002.

bandag

1: Na základě interního testu v terénu a průměrné tržní ceny pro kombinaci tahačů a přívěsů 4x2 s Bandag R-DRIVE 002 315 / 80R22.5 na jednotce a Pneumatiky přívěsu 385 / 65R22.5 Bandag R-TRAILER 002 ve srovnání se stejnou namontovanou jednotkou a za stejných podmínek jako předchozí generace R-DRIVE 001, a pneumatiky R168, pro celý vozový park na základě těchto předpokladů: velikost vozového parku 150 tahačů a návěsů, 130 000 km najetých kilometrů ročně na nákladní vozidlo. Mějte prosím na paměti, že skutečné úspory se mohou lišit, protože do značné míry závisí na jiných faktorech.



48 171 €/rok
úspory nákladů na km
pro průměrný regionální
fleet, pomocí
protektorování.¹

MAXIMALIZUJTE ÚSPORY PALIVA A SNIŽTE NÁKLADY NA VOZOVÝ PARK DÍKY SYSTÉMU PRO MONITOROVÁNÍ PNEUMATIK OD SPOLEČNOSTI BRIDGESTONE

Průměrná úspora pro typickou kombinaci tahače s přívěsem se správně nahuštěnými pneumatikami činí až 500 EUR na palivu, 200 EUR na pneumatikách a 400 EUR na poruchách. Náklady na instalaci systému pro monitorování pneumatik od společnosti Bridgestone **se vám vrátí během jednoho roku!**

tirematics

fleetpulse

2: Vyplyvá z interního hodnocení v terénu a testů provedených zařízeními pro výzkum a vývoj společnosti Bridgestone.




Úspora až
1 100 EUR/rok za
každý tahač s přívěsem se
správně nahuštěnými
pneumatikami.²

KONTAKTUJTE NÁS A ZÍSKEJTE ŘEŠENÍ TOTAL TYRE CARE NA MÍRU

Provedeme analýzu vašeho vozového parku a navrhne to nejvhodnější individualizované řešení Total Tyre Care na míru vašim potřebám. Naším cílem je snížit vaše celkové náklady na pneumatiky, aniž by bylo nutné slevovat z bezpečnosti a dalších důležitých faktorů.

Kontaktujte nás a rezervujte si první schůzku, na které vám vše podrobně a srozumitelně vysvětlíme.



www.bridgestone.cz

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD CR
Bucharova 1281/2 - 158 00 Praha 13 - Stodůlky, Czech Republic

BRIDGESTONE